



# **PINTA Y RENUEVA**

## **CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN**



# INDICE

**Novedades**

**Pag. 2**

**Seguridad e higiene**

**Pag. 11**

**Equipamiento**

**Pag. 20**

**Instrumentos de medición**

**Pag. 24**

**Químicos**

**Pag. 26**

**Abrasivos**

**Pag. 34**

**Herramientas manuales**

**Pag. 34**

**REVIS A AQUÍ LA  
VERSIÓN DIGITAL DE  
LA GUÍA RÁPIDA**





# BROCHAS

## BROCHA PLANA

Adecuado para trabajos simples de pintura y revestimientos, incluidas las pinturas a base de disolventes.

- Cerdas sintéticas, ligeras y resistentes.
- Virola de hojalata.
- Mango de madera sin pintar.
- Cuenta con orificio en su mango para su almacenamiento.



| Ancho [mm] | Espesor [mm] | Longitud de cerda [mm] | Art. N°          | U/E  |
|------------|--------------|------------------------|------------------|------|
| 20         | 11           | 42                     | <b>069304220</b> | 1/10 |
| 30         | 12           | 45                     | <b>069304230</b> |      |
| 40         | 13           | 45                     | <b>069304240</b> |      |
| 50         | 15           | 45                     | <b>069304250</b> |      |
| 60         | 16           | 52                     | <b>069304260</b> |      |
| 70         | 17           | 52                     | <b>069304270</b> |      |

## BROCHA PLANA WB

Brocha plana WB para barnices y sistemas de pintura que contengan disolventes con cerdas especialmente desarrolladas.



- Mayor absorción de pintura.
- Ideal para trabajos con madera.



| Ancho [mm] | Espesor [mm] | Art. N°           | U/E  |
|------------|--------------|-------------------|------|
| 120        | 25           | <b>0693072120</b> | 1/12 |

## PALETINAS

Ideal para zonas de difícil acceso gracias a la gran extensión del mango.



| Ancho [mm] | Art. N°          | U/E  |
|------------|------------------|------|
| 35         | <b>069305115</b> | 1/12 |
| 50         | <b>069305120</b> |      |
| 75         | <b>069305130</b> |      |



# RODILLOS


**MIENTRAS MÁS PLANA Y SUAVE LA SUPERFICIE A PINTAR, MÁS CORTO O PEQUEÑO EL PELO DEL RODILLO A UTILIZAR.**

## RODILLO DE PINTAR 250 MM

Rodillo de pintar de poliéster con mango de varilla para dispersiones y pinturas murales.

- Para aplicaciones en paredes y techos.
- Para trabajos de pintura simple, especialmente con dispersiones y pinturas murales.

| Art. N°   | U/E |
|-----------|-----|
| 069303525 | 1   |




## RODILLO DE ESPUMA

Rodillo de espuma de forma plana.  
No resistente a disolventes.

Adecuado para tareas de pintura sencilla, especialmente con pintura al agua sobre superficies metálicas o puertas.

| Ancho [mm] | Art. N°  | U/E  |
|------------|----------|------|
| 100        | 06930114 | 1/10 |



## RODILLO DE NYLON

Cubierta duradera fabricada en nylon de alta calidad.  
Conservación de la forma.

Adecuado para recubrimientos a base de agua y solventes, así como protección contra el óxido, pinturas al óleo, selladores, plásticos líquidos, betún, resina epoxi, adhesivo y pasta en superficies pequeñas, de difícil acceso, lisas o ligeramente texturizadas.


| Ancho [mm] | Art. N°   | U/E  |
|------------|-----------|------|
| 100        | 069302810 | 1/10 |



## RODILLO ESTANDAR DE POLIAMIDA NO TEJIDA

Cubierta en poliamida no tejida, con buena absorción de pintura y propiedades de aplicación. Las fibras del rodillo se caracterizan por excelentes propiedades de deslizamiento.

Adecuado para pinturas de relleno ligero, dispersión de alta cobertura, látex, silicato y pinturas minerales, así como imprimaciones sobre superficies pequeñas, difíciles de alcanzar, lisas o texturizadas.



| Ancho [mm] | Art. N°          | U/E  |
|------------|------------------|------|
| 100        | <b>069302010</b> | 1/10 |

## ACCESORIOS



### BANDEJA DE PINTURA CON ESCURRIDOR


- Resistente a los disolventes.
- Robusta y apilable.
- Fácil transferencia de pintura al rodillo.



| Art. N°           | U/E |
|-------------------|-----|
| <b>0693012030</b> | 1   |

### REJILLA PARA PINTURA ECONÓMICA

- Para todos los tamaños de balde a partir de 10 litros
- La eliminación del exceso de pintura evita que caiga pintura al suelo.



| Art. N°          | U/E |
|------------------|-----|
| <b>069301231</b> | 5   |

### MANGO PARA RODILLOS DE 100 A 150 MM.

- Compatible con todos los rodillos de sistema clip.
- Varilla redonda galvanizada.
- Mango de plástico ergonómico.



| Art. N°           | U/E |
|-------------------|-----|
| <b>0693014150</b> | 1   |

### VARILLA DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA

- Con tapon de bloqueo para mango de varilla.
- Tubo fabricado en aluminio de paredes gruesas lo que garantiza estabilidad.
- La empuñadura de plástico ergonómica evita deslizamientos durante el trabajo.



| Dimensiones [mm] | Art. N°           | U/E |
|------------------|-------------------|-----|
| 1.650 - 2.950    | <b>0693012238</b> | 1   |



# ESPÁTULAS Y PALAS

## ESPÁTULA DE PINTOR

Ideal para la preparación de superficies.

- La espátula posee una excelente relación entre rigidez y flexibilidad, permitiendo un equilibrio perfecto para el trabajo.
- Fabricada de acero al carbono de alta calidad, con un pulido cónico.
- Su mango de madera permite un tacto suave gracias a los procesos de fresado, lijado y barnizado.



| Ancho [mm] | Art. N°    | U/E |
|------------|------------|-----|
| 20         | 0695940902 | 1   |
| 30         | 0695940903 |     |
| 40         | 0695940904 |     |
| 50         | 0695940905 |     |
| 60         | 0695940906 |     |
| 70         | 0695940907 |     |
| 80         | 0695940908 |     |

## PALETA DE ALBAÑIL

Fabricada con cuchilla y espiga de acero inoxidable y mango de madera.

- Aplicación y extensión de mortero.
- Alisado y acabado de superficies.
- Colocación de ladrillos y bloques.
- Recoger y reutilizar material.
- Limpieza y perfilado de juntas.
- Relleno de huecos o grietas.



| Longitud de lámina [mm] | Art. N°    | U/E  |
|-------------------------|------------|------|
| 180                     | 5771001308 | 1/10 |

## ESPÁTULA MULTIUSOS

Espátula universal y multifuncional utilizada para raspar, alisar, extraer clavos y limpiar rodillos de pintura.

- Orificio de extracción para retirar clavos y pasadores.
- Abertura redonda para limpiar rodillos de pintar o tubos.
- Hoja puntiaguda para raspar ranuras, que también puede utilizarse a modo de espátula para aplicar masilla.
- Mango ergonómico antideslizante de 2 componentes que amortigua los golpes del martillo.
- Hoja con pulido extraordinariamente brillante.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0714663355 | 1   |

### LLANA LISA

Llana de acero con mango de madera especialmente diseñada para trabajos de albañilería, yesería y revestimientos.

- Fijación óptima de la hoja al soporte.
- Soldadura de cuatro puntos.
- Mango de madera encerada de color natural.



#### Datos técnicos:

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Ancho de la lamina [mm]    | 130 |
| Longitud de la lamina [mm] | 280 |
| Espesor del material [mm]  | 0,7 |

| Art. N°           | U/E  |
|-------------------|------|
| <b>5771000001</b> | 1/10 |

### PICOTA CRUZ

Picota con punta y hoja de azada cruzada aplanada.



#### Datos técnicos:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Material de la empuñadura      | Fresno |
| Longitud [mm]                  | 950    |
| Peso de la cabeza [g]          | 2200   |
| Longitud de la empuñadura [mm] | 930    |

| Art. N°           | U/E |
|-------------------|-----|
| <b>0695945085</b> | 1   |

### PALA PUNTA REDONDA

Pala punta redonda con filos de cortes curvos para excavar tierra y mango de pala serrado según la orientación de la fibra.



#### Datos técnicos:

|                       | Pala   | Mango de pala |
|-----------------------|--------|---------------|
| Material              | Acero  | Madera dura   |
| Longitud [mm]         | 300    | 1300          |
| Ancho [mm]            | 270    | -             |
| Tamaño                | 5      | -             |
| Diámetro [mm]         | -      | 40            |
| Peso del producto [g] | 1181,6 | 963,2         |
| Color                 | Rojo   | Natural       |

| Descripción        | Art. N°           | U/E |
|--------------------|-------------------|-----|
| Pala punta redonda | <b>0695943002</b> | 1   |
| Mango de pala      | <b>0715735000</b> |     |





# SEGURIDAD E HIGIENE - EQUIPAMIENTO

## FILM PROTECTOR UV ROLLO

Film protector UV de cubierta predoblada y cargada estáticamente con una cinta enmascarar de tela recubierta de PE resistente a los rayos UV para uso en interiores y exteriores.

Ideal para proporcionar protección temporal a superficies durante la pintura y el trabajo con yeso, gracias a su sistema 2 en 1 compacto.

- Película de HDPE adherente a los bordes.
- Predoblada.
- Ligeramente en relieve.
- Cargado con electricidad estática.
- Altamente adhesivo sobre pintura.



### Datos técnicos:

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Base adhesiva                         | Caucho natural             |
| Longitud del rollo [m]                | 20                         |
| Ancho (en posición desenrollada) [cm] | 55                         |
| Espesor de la lamina [mm]             | 0,01                       |
| Alargamiento de ruptura               | 9%                         |
| Temperatura de procesamiento min/máx. | 5° hasta 40°C              |
| Resistencia a temperatura máxima      | 50°C                       |
| Resistencia a la humedad              | Si                         |
| Resistencia ultravioleta              | Si                         |
| Resistencia contra                    | Condiciones climatológicas |
| Duración de uso máxima                | 3 semanas                  |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Art. N°</b>    | <b>U/E</b>  |
| <b>0992406055</b> | <b>1/60</b> |

## LONA DE PINTURA TELA LDPE

Lona de LDPE (polietileno de baja densidad) ligera, flexible, resistente y cargada estáticamente, lo que le permite adherirse a superficies como ventanas, metales, muebles, paredes pintadas o plástico, de forma temporal.

Ideal para cubrir grandes superficies de suelo, equipos que necesitan protegerse de la humedad, el polvo, la pintura, etc.

- Tela de LDPE.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Laminas de mayor flexibilidad y elasticidad.
- No resisten la radiación UV.



### Datos técnicos:

|  |     |
|--|-----|
| Longitud [m]                             | 5   |
| Anchura [m]                              | 4   |
| Área [m²]                                | 20  |
| Temperatura de procesamiento mínima [°C] | 10  |
| Temperatura de procesamiento máxima [°C] | 30  |
| Resistencia a temperatura mínima [°C]    | -15 |
| Resistencia a temperatura máxima [°C]    | 60  |
| Alargamiento de ruptura [%]              | 180 |
| Resistencia ultravioleta                 | No  |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>Art. N°</b>    | <b>U/E</b>  |
| <b>0818000120</b> | <b>1/20</b> |

## ESCOBA PARA EXTERIORES

Escoba diseñada específicamente para enfrentar condiciones más exigentes que una escoba común, generalmente, para exteriores y suciedad gruesa.

- Madera plana con orificio para el mango.
- Resistente al agua.
- Fabricada con cerdas resistentes.



### Datos técnicos:

|                        | Escoba  | Palo de Escoba |
|------------------------|---------|----------------|
| Material               | Madera  | Madera         |
| Longitud [cm]          | 40      | 140            |
| Ancho [cm]             | 12      | -              |
| Material de las cerdas | Elaston | -              |
| Diámetro [mm]          | -       | 28             |
| Peso del producto [g]  | 554     | 434            |
| Color                  | Rojo    | Natural        |

| Descripción                      | Art. N°           | U/E |
|----------------------------------|-------------------|-----|
| Escoba para exterior, Elaston    | <b>0695943963</b> | 1   |
| Palo de Escoba o mango de madera | <b>0715735017</b> |     |

## BALDE CONSTRUCTOR

Balde básico para construcción con asas de acero y capacidad de 20 litros.

- Realizado en goma de alta resistencia.
- Ganchos de asa doblados hacia el interior para evitar posibles rasguños o daños durante el trabajo.
- Borde superior reforzado.
- Asa realizada en acero de 6mm de diámetro.



### Datos técnicos:

| Material      | Polietileno |
|---------------|-------------|
| Diámetro [cm] | 36          |
| Altura [cm]   | 27          |
| Capacidad [L] | 20          |

| Art. N°          | U/E |
|------------------|-----|
| <b>069577020</b> | 1   |

## CEPILLO DE MANO

Fabricado con cerdas de plástico.

- Limpieza de superficies antes de aplicar materiales.
- Remoción de óxido o pintura vieja.
- Limpieza de juntas y grietas.
- Mantenimiento y limpieza general.



### Datos técnicos:

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Longitud [mm]               | 280 |
| Ancho [mm]                  | 40  |
| Longitud de las cerdas [mm] | 70  |

| Art. N°           | U/E |
|-------------------|-----|
| <b>0695943970</b> | 1   |

## BALDE CÓNICO

Fabricado en PVC blando para dosificación precisa.

- Ideal para mezclar pequeñas cantidades de yeso, estuco, masilla u otros materiales de acabado.
- Muy útil cuando se trabaja en andamios, escaleras o zonas elevadas, donde un recipiente grande sería incómodo.



### Datos técnicos:

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro [mm] | 125 |
| Altura [mm]   | 90  |

| Art. N°           | U/E |
|-------------------|-----|
| <b>0695940873</b> | 1   |

# CINTAS

## CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

Especial para trabajos en tabiquerías e impermeabilizaciones.

- Estructura abierta, el compuesto de relleno penetra muy bien.
- Permeable al vapor y al agua.



| Ancho [mm] | Longitud [mm] | Espesor [mm] | Art. N°    | U/E  |
|------------|---------------|--------------|------------|------|
| 50         | 25            | 0,34         | 0992500005 | 4/40 |



# LLEVA TUS PROYECTOS MÁS ALLÁ

¡DESCUBRE TODO LO  
QUE TENEMOS PARA TI!





# SEGURIDAD E HIGIENE

## TIRA LIBRE DE ADHESIVO "ELAST"

Parque elástico sin adhesivo y libre de látex para heridas menores, no estéril. Adecuado para ser usado en dedos, manos, brazos y pies.

Transpirable, elástico y resistente al agua.

Producto sanitario Clase I.

Dispensador con cuchilla integrada para mayor disponibilidad e higiene óptima.



| Descripción                    | Art. N°          | U/E |
|--------------------------------|------------------|-----|
| Tira libre de adhesivo "ELAST" | <b>089951224</b> | 1   |
| Dispensador                    | <b>089951223</b> |     |

## GUANTE QUÍMICO

### Guante químico Pro II:

Recomendado para protección contra agentes químicos, tales como: aceites, grasas, querosenos, solventes, gasolina, lana de vidrio, polvo químico, pigmentos, pegamentos instantáneos, cal, ceras, barnices y otras sustancias que no contengan agua en su composición.

### Guante químico Pro III:

Todas las aplicaciones mencionadas anteriormente, añadiendo pintura al agua y otras sustancias que contengan agua en su composición, como morteros y salmueras.



| Descripción | Contenido [g] | Art. N°           | U/E         |
|-------------|---------------|-------------------|-------------|
| PRO II      | 200           | <b>0890400251</b> | <b>1/20</b> |
| PRO III     |               | <b>0890400252</b> | <b>1</b>    |

## LIMPIADOR DE MANOS INDUSTRIAL

Ideal para una limpieza de liviana a moderada.  
Dermatológicamente comprobado, su pH neutro y la ausencia de disolventes garantizan una piel sana aún con uso frecuente.  
Sus exfoliantes naturales no obstruyen desagües.  
No requiere de dispensador adicional.

| Contenido [L] | Art. N°          | U/E |
|---------------|------------------|-----|
| 2             | <b>089390016</b> | 1   |
| 4             | <b>089390020</b> |     |



## LIMPIADOR DE MANOS NATURAL

Formula libre de micro plásticos para una suciedad de media a alta con agentes exfoliantes naturales.  
Producto dermatológicamente testado.  
pH neutro. Sin disolventes ni siliconas.  
No atasca desagües.

| Descripción                                   | Contenido [L] | Art. N°           | U/E |
|---|---------------|-------------------|-----|
| Limpiador de manos                            | 4             | <b>0893900000</b> | 1/6 |
| Dosificador                                   | -             | <b>08919011</b>   | 1   |
| Sistema dosificador:<br>Soporte + dosificador | -             | <b>0891901</b>    |     |



## ROLLO DE PAPEL DE LIMPIEZA ECOLINE

Papel multicapa de alta resistencia y absorción, apto para limpiar superficies en una amplia gama de sectores.  
Certificado con la etiqueta ecológica de la Unión Europea.



| Descripción        | Art. N°           | U/E |
|--------------------|-------------------|-----|
| Soporte para rollo | <b>0899800606</b> | 1   |

| Color  | N° de capas | N° de hojas | Dimensiones [cm] | Art. N°           | U/E |
|--------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-----|
| Blanco | 2           | 1.400       | 36 x 22          | <b>0899800290</b> | 1/2 |
| Azul   | 3           | 1.000       | 36 x 38          | <b>0899800823</b> | 1   |

## PAÑOS/TOALLAS DE MICROFIBRA

Ideal para la limpieza de mantenimiento y el cuidado de todo tipo de superficies metálicas, textiles, cerámicas, accesorios de baño, etc.  
Limpia sin rayar y no genera residuos.



| Dimensiones [cm] | Art. N°           | U/E |
|------------------|-------------------|-----|
| 36 x 32          | <b>0899900107</b> | 1   |
| 40 x 40          | <b>0899900117</b> | 4   |
| 60 x 150         | <b>0899900172</b> | 1   |

## LENTES DE SEGURIDAD TRENDUS

Lentes de seguridad fabricados en policarbonato templado de primera clase con protección contra la radiación UV de hasta el 99 %.

Cumplen con certificación CE, norma EN 166-2001, ANSI Z87.1-2010 y registro ISP.



| Descripción                 | Color        | Art. N°    | U/E |
|-----------------------------|--------------|------------|-----|
| Lentes de seguridad Trendus | Transparente | 0899103120 | 1   |
|                             | Negro        | 0899103121 |     |
|                             | Amarillo     | 0899103122 |     |
| Cordón para lentes          | Negro        | 0899103119 | 12  |

## GAFAS DE PROTECCIÓN WEGA

Gafas de seguridad deportivas bicomponente para un alto nivel de protección y máximo confort.

Protección UV 100 % (hasta 400 nm).

Cumplen con certificación CE, norma EN 166-2001 y EN 170:2002.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0899102115 | 1   |

## MASCARILLA RE-FLEX FMP2 CON VÁLVULA

Mascarilla de 2 componentes; carcasa exterior con válvula de exhalación y 20 filtros sustituibles.

Filtro de partículas Clase FFP2 y N95, adecuados para aerosoles libres de aceite; con ciertas restricciones en el tiempo de uso. Conforme a las normas EN 149.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0899121120 | 1   |

## GAFAS DE PROTECCIÓN ANDRÓMEDA FULL-VISION

Innovador diseño ajustable de dos componentes adecuado para combinar con lentes ópticos y semi máscaras.

Protección UV 100 % hasta 400 nm.

Cumplen con certificación CE, norma EN 166-2001 y EN 170:2002.



| Descripción                               | Art. N°    | U/E |
|---|------------|-----|
| Gafas de protección Andrómeda Full-Vision | 0899102110 | 1   |
| Recambio ocular                           | 0899102111 |     |

## GORRA DE IMPACTO

Protección deportiva para la cabeza con un moderno diseño Hook & Loop regulable para cualquier aplicación con riesgo de impacto en la cabeza.

Conforme a norma EN 812:2012.



| Color | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| Azul  | 0899200980 | 1   |
| Negro | 0899200981 |     |



### PROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA

Valor de atenuación SNR 13 dB.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0899301101 | 1   |

### Protector Auditivo de Silicona

Valor de atenuación SNR 15 dB.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0899301100 | 10  |

### PROTECTOR AUDITIVO WJ32

Protector tipo concha de diseño plegable para proteger el sistema auditivo.

Valor de atenuación SNR 32 dB.

Conforme con las normas EN352-1: 2020 y AS/NZS 1270:2002, Clase 5, SLC80:30.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0899300121 | 1   |

### GUANTES DE NITRILO

Guantes desechables impermeables y libres de polvo ideales para soportar diversos tipos de sustancias químicas como grasas, aceites, pinturas, barnices, cloro, etc.

Conforme a normas EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2016+A1:2018 y EN ISO 374-5:2016.



### TAPONES AUDITIVOS X-100

Tapones desechables y ergonómicos para los oídos en forma de cono para uso en ambientes ruidosos.

Valor de atenuación SNR 37 dB.

Conforme a norma EN 352-2:2003.

El dispensador cuenta con una capacidad para 400 pares.



| Descripción             | Art. N°    | U/E |
|-------------------------|------------|-----|
| Tapones auditivos X-100 | 0899300331 | 200 |
| Dispensador             | 0899300335 | 1   |

### GUANTES DE NITRILO DIAMANTE

Guantes de nitrilo sin polvo ni látex para trabajo pesado con texturizado de diamante para garantizar un agarre y resistencia al desgarro excelente.

Conforme con las normas EN 374-1:2016+A1:2018; EN 374-4:2019 y EN 374-5:2016.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| M     | 0899970911 | 100 |
| L     | 0899970912 |     |
| XL    | 0899970913 |     |

| Talla | Color      | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|------------|-----|
| M     | Azul       | 0899470201 | 100 |
| L     |            | 0899470202 |     |
|       |            | 0899470303 |     |
| XL    | 0899470203 |            |     |
| M     | Negro      | 0899470182 |     |
| L     |            | 0899470183 |     |
| XL    |            | 0899470184 |     |

### GUANTES DE NITRILO DIAMANTE EXTRA

Guante de nitrilo de alta pureza para la manipulación de partes, piezas y componentes expuestos a suciedad o productos químicos.

Su rendimiento y durabilidad son superior a los guantes de nitrilo convencionales.

Conforme con las normas EN 374-1:2016+A1:2018; EN 374-4:2019 y EN 374-5:2016.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| M     | 0899470121 | 50  |
| L     | 0899470122 |     |
| XL    | 0899470123 |     |

### GUANTE LATEX GRIP – RED STRIPE

Guante de poliéster con recubrimiento de látex para trabajos de envergadura baja a media y donde se requiera un buen agarre en mojado y mayor sensibilidad táctil.

Conforme a la norma EN 21420:2020 y EN388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 8     | 0899408208 | 12  |
| 9     | 0899408209 |     |
| 10    | 0899408210 |     |

### GUANTES DE PROTECCIÓN DE NITRILO

Guante de montaje universal y ligero con revestimiento de nitrilo. Repele los líquidos, el aceite y las grasas.

Conforme a las normas EN 21420:2020 y EN 388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 9     | 0899410009 | 12  |
| 10    | 0899410010 |     |

### GUANTE PU MICROPOROSO – RED STRIPE

Guantes muy ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superior en las puntas de los dedos.

Nivel de rendimiento 2121X.

Conforme a la norma EN 21420:2020 y EN 388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 8     | 0899402408 | 12  |
| 9     | 0899402409 |     |
| 10    | 0899402410 |     |

### GUANTE DE PROTECCIÓN DE NITRILO PLUS

Guante de seguridad con recubrimiento de alta calidad ofreciendo una resistencia mecánica excepcional y un excelente agarre incluso en húmedo.

Conforme a las normas EN 21420:2020 y EN 388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 8     | 0899400660 | 6   |
| 9     | 0899400661 |     |
| 10    | 0899400662 |     |

### GUANTE MECÁNICO

Guante universal con buena resistencia mecánica y textura superficial especial para un excelente agarre en seco y mojado.

Nivel de rendimiento 2131X.

Conforme a la norma EN 21420:2020 y EN 388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 7     | 0899405027 | 6   |
| 8     | 0899405028 |     |
| 9     | 0899405029 |     |
| 10    | 0899405030 |     |

### GUANTE TIGERFLEX® LIGHT

Guante muy ligero y cómodo con una excelente capacidad de agarre.  
Nivel de rendimiento 3121X  
Conforme a la norma EN 388:2016.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 8     | 0899411118 | 12  |
| 9     | 0899411119 |     |
| 10    | 0899411120 |     |
| 11    | 0899411121 |     |

### GUANTE TIGERFLEX® PLUS

Guante de protección universal con excelente comodidad de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo revestimiento TIGERFLEX®.  
Conforme a la norma EN 21420:2020 y EN 388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E  |
|-------|------------|------|
| 8     | 0899411018 | 1/12 |
| 9     | 0899411019 |      |
| 10    | 0899411020 |      |

### GUANTE DE LÁTEX INVIERNO – RED STRIPE

Guante térmico fabricado con tejido acrílico de calibre 7, para mantener las manos calientes en ambientes helados.  
Revestimiento hidrófugo.  
Nivel de rendimiento 2242X; X2X.  
Conforme a la norma EN 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018 y EN 511:20016.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 8     | 0899408308 | 6   |
| 9     | 0899408309 |     |
| 10    | 0899408310 |     |

### GUANTE BASIC RIGGER

Guante de cabritilla especialmente diseñado para trabajo pesado o de mediana intensidad.  
Nivel de rendimiento 3121X.  
Conforme a la norma EN 21420:2020 y EN 388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 9     | 0899404531 | 12  |
| 10    | 0899404532 |     |
| 11    | 0899404533 |     |

### GUANTE DE PROTECCIÓN QUÍMICO

Guantes de nitrilo químicamente resistentes con revestimiento de algodón. Ofrecen protección química y líquida frente a numerosos alcalinos, ácidos, grasas, aceites y, en algunos casos disolventes.  
Nivel de rendimiento 4101X; JKLOPT.  
Conforme a la norma EN 374-1:2016+A1:2018; EN 374-4:2019; EN 374-5:2016 y EN 388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 7     | 0899414107 | 1   |
| 8     | 0899414108 |     |
| 9     | 0899414109 |     |
| 10    | 0899414110 |     |

### GUANTE PIEL PROTECT

Guante de cuero porcino de napa para esfuerzos mecánicos ligeros con ajuste perfecto gracias al cierre de gancho y bucle.  
Nivel de rendimiento 2111X.  
Conforme a la norma EN 21420:2020 y EN 388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E  |
|-------|------------|------|
| 9     | 0899400133 | 1/12 |
| 10    | 0899400134 |      |

### GUANTES DE SEGURIDAD "TOP-FLEX"

Guante universal de tela, sin costuras, fabricado en poliamida. Dedos pulgar, índice y medio sin cobertura para una destreza óptima. Nivel de rendimiento 2142X. Conforme a la norma EN ISO 21420:2020 y EN 388:2016+A1:2018.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 8     | 0899404308 | 6   |
| 9     | 0899404309 |     |

### GUANTE MOTEADO ECO - RED STRIPE

Guante de protección fabricado con tejido reciclado y palma con recubrimiento de PVC. Para uso universal en trabajos con exigencias reducidas, por ejemplo, para tareas de almacenamiento o logística.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| 8     | 0899405008 | 12  |
| 10    | 0899405010 |     |

### MÁSCARA PROTECTOR FACIAL PROGUARD

La protección perfecta para labores de lijadura y procesamiento de materiales, así como frente a goteos o salpicaduras y metal fundido.

Visor de policarbonato, resistente, de gran tamaño y con un campo de visión amplio.

Ideal para el sector de la automoción, construcción, químico, industria pesada, trabajos de pintura en aerosol, rectificado, mecanizado, etc.

Conforme con la norma EN 166:2001 y EN 170:2002.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0899101225 | 1   |


### MÁSCARA PROTECTOR FACIAL ULTIMATE

Máscara de geometría especial, la cual proporciona una protección ampliada en la parte superior de la cabeza y la barbilla, máxima seguridad y una comodidad óptima.

Conforme con la norma EN 166:2001; EN 169:2002 y EN 175:1997.



| Descripción              | Art. N°    | U/E  |
|--------------------------|------------|------|
| Pantalla Facial Ultimate | 0899101205 | 1    |
| Recambio de pantalla     | 0899101213 | 1/30 |





### ZAPATO DE SEGURIDAD WÜRTH PRO

| Descripción | Art. N°    | U/E |
|-------------|------------|-----|
| 38          | 5357772038 | 1   |
| 39          | 5357772039 |     |
| 40          | 5357772040 |     |
| 41          | 5357772041 |     |
| 42          | 5357772042 |     |
| 43          | 5357772043 |     |
| 44          | 5357772044 |     |
| 45          | 5357772045 |     |
| 46          | 5357772046 |     |
| 47          | 5357772047 |     |



### ZAPATO DE SEGURIDAD WÜRTH ULTRA

| Descripción | Art. N°    | U/E |
|-------------|------------|-----|
| 38          | 5357772138 | 1   |
| 39          | 5357772139 |     |
| 40          | 5357772140 |     |
| 41          | 5357772141 |     |
| 42          | 5357772142 |     |
| 43          | 5357772143 |     |
| 44          | 5357772144 |     |
| 45          | 5357772145 |     |
| 46          | 5357772146 |     |
| 47          | 5357772147 |     |



### ZAPATO DE SEGURIDAD WÜRTH WOMAN ULTRA

| Descripción | Art. N°    | U/E |
|-------------|------------|-----|
| 34          | 5357772334 | 1   |
| 35          | 5357772335 |     |
| 36          | 5357772336 |     |
| 37          | 5357772337 |     |
| 38          | 5357772338 |     |
| 39          | 5357772339 |     |
| 40          | 5357772340 |     |
| 41          | 5357772341 |     |
| 42          | 5357772342 |     |



### BUZO DESECHABLE DE APLICACIÓN ECONÓMICO

Buzo desechable de cuerpo completo para trabajos de pintura, mecánicos, eliminación de residuos, manipulación de alimentos, laboratorios, industria química, etc.



| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| L     | 0899021003 | 1   |
| XL    | 0899021004 |     |
| XXL   | 0899021005 |     |

### CHALECOS REFLECTANTES

Chalecos reflectantes, con cierre hook & loop, diseñados bajo la norma chilena.

Ideal para el tráfico rodado y ferrocarriles, zonas de peligro, sector de la construcción, construcción de carreteras, topografía, etc. Cumple con el Decreto supremo N° 164/2014.

Conforme con la norma EN ISO 20471:2013.



| Color    | Talla | Art. N°    | U/E |
|----------|-------|------------|-----|
| Amarillo | XL    | 0899078002 | 1   |
| Naranja  |       | 0899078    |     |

### HPC 170 BASIC CLASSIC

Potente limpiador de alta presión de agua fría con carrete de manguera para trabajos de limpieza ligeros con un uso promedio de 1-2 horas al día.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0701170000 | 1   |

### HDR 180 COMPACT CLASSIC

Potente limpiadora de alta presión de agua fría con carrete de manguera para trabajos de limpieza de dificultad media con un uso promedio de 2-4 horas al día.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0701180000 | 1   |

### ASPIRADOR LIMPIA TAPICERÍAS SEG 10-2 COMPACT

Potente dispositivo de aspiración con función de spray para limpiar tapicerías y eliminar manchas en alfombras.

| Descripción         | Art. N°    | U/E |
|---------------------|------------|-----|
| Aspiradora SEG 10-2 | 0701114000 | 1   |



### ASPIRADORA RVC 60 CLASSIC

Robusto aspirador multiusos con depósito de gran capacidad (60 litros).



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 5717062010 | 1   |

### ASPIRADORA INDUSTRIAL ISS 30 CLASSIC

Aspirador industrial universal para limpieza en seco y húmedo, con conexión para herramientas eléctricas (potencia hasta 800W) y herramientas neumáticas con sistema de escape.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 5717046010 | 1   |



# EQUIPAMIENTO

## BOLSO DE HERRAMIENTAS CON BANDOLERA

Bolso de herramientas con innovador sistema para almacenar herramientas de una forma sencilla, rápida y organizada. Impermeable en la base para prevenir penetración accidental de agua.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 071593 749 | 1   |

## MOCHILA PARA HERRAMIENTAS BAGPACK

Confeccionada en poliéster de alta resistencia con 6 bolsillos exteriores y prácticos bolsillos interiores para guardar herramientas.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 071593 730 | 1   |

## MOCHILA PARA HERRAMIENTAS - SOFT TROLLEY

Mochila con ruedas y manilla, de fácil transporte gracias a su peso y diseño. Compartimiento acolchado para notebook.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0997341867 | 1   |

## MOCHILA PARA HERRAMIENTAS - TROLLEY

Mochila con estructura reforzada, diseñada para un transporte eficiente de los equipos de trabajo y herramientas. Cuenta con múltiples compartimentos para transporte de todo lo necesario para el trabajo (herramientas, documentos, ordenador y otros dispositivos portátiles, etc.).



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0997341866 | 1   |

### BOLSO PARA HERRAMIENTAS

Bolso de poliéster funcional y de tejido resistente a los desgarrs y al efecto de productos químicos. Cuenta con base de PVC macizo. El modelo largo incluye correa para el hombro.



| Modelo  | Art. N°    | U/E |
|---------|------------|-----|
| Pequeño | 071593 689 | 1   |
| Grande  | 071593 688 |     |

### BOLSO DE HERRAMIENTAS + ASA METÁLICA/ESPUMA

Bolsa de poliéster resistente fabricada con 28 bolsillos para acomodar herramientas, taladros, objetos pequeños, etc.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0715930084 | 1   |

### LUZ LED PARA GORRA

Lámpara con clip para gorra sencilla de llevar y estable. La fuente de luz COB ofrece una potencia de 50 lúmenes por un máximo de 5 horas.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0827809353 | 1   |

### LÁMPARA LED CYCLOPS 3W

Lámpara frontal LED de cabeza con un alcance de hasta 150 metros. Ofrece un flujo luminoso de 120 lúmenes por un máximo de 8 horas. Requiere 3 pilas AAA; 1,5V.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0827809200 | 1   |

### ERGOPOWER SATURN

Lámpara de inspección recargable de tecnología COB super brillante. Incorpora 3 niveles de luz diferentes desde 180 a 500 lúmenes. Rota 180/360°. Funciona como Power Bank.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0827950200 | 1   |

### ERGOPOWER BOOST

Potente lámpara manual LED con modo de intensidad adicional. Carcasa de 2 componentes con buen agarre. Ofrece un flujo luminoso de 300 a 1.000 lúmenes por un máximo de 8 horas. Cuenta con batería recargable de 4.400 mAh.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0827940450 | 1   |

## FOCO LED ERGOPOWER DUAL 25 W

Foco de trabajo LED sin cable con diseño exclusivo de Würth, con dos niveles de iluminación diferentes y conexión de salida USB. Flujo luminoso de 1.000 a 2.500 lm por un máximo de 6 horas, gracias a su batería de 7.800 mAh.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0981509125 | 1   |

## PANTALÓN TACTICAL

Pantalón de trabajo confeccionado en gabardina de alta resistencia al uso, bajo norma EN 340.

Cuenta con 6 bolsillos disponibles de altas prestaciones.

| Descripción      | Talla | Art. N°    | U/E |
|------------------|-------|------------|-----|
| Sin reflectantes | S     | 5359260001 | 1   |
|                  | M     | 5359260002 |     |
|                  | L     | 5359260003 |     |
|                  | XL    | 5359260004 |     |
|                  | XXL   | 5359260005 |     |
| Con reflectantes | S     | 5357270001 |     |
|                  | M     | 5357270002 |     |
|                  | L     | 5357270003 |     |
|                  | XL    | 5357270004 |     |
|                  | XXL   | 5357270005 |     |



## PANTALÓN TACTICAL PRO

Pantalón de trabajo de alta calidad, muy cómodo, fabricado con tejido elástico (elastano y algodón), dando una sensación fresca, cómoda y liviana.

Cuenta con 9 bolsillos en total más porta rodilleras.

| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| S     | 5359300001 | 1   |
| M     | 5359300002 |     |
| L     | 5359300003 |     |
| XL    | 5359300004 |     |
| XXL   | 5359300005 |     |



## CAMISA TACTICAL

Camisa de trabajo clásica muy cómoda gracias a su diseño y confección. Ideal para todo tipo de tarea que requiera una camisa clásica, resistente y liviana.

Cuenta con un total de 2 bolsillos.

| Descripción      | Talla | Art. N°    | U/E |
|------------------|-------|------------|-----|
| Sin reflectantes | S     | 5359200001 | 1   |
|                  | M     | 5359200002 |     |
|                  | L     | 5359200003 |     |
|                  | XL    | 5359200004 |     |
|                  | XXL   | 5359200005 |     |
| Con reflectantes | S     | 5359100001 |     |
|                  | M     | 5359100002 |     |
|                  | L     | 5359100003 |     |
|                  | XL    | 5359100004 |     |
|                  | XXL   | 5359100005 |     |



## CAMPERA POLAR RANGER

Campera de micro polar pesado, prenda simple para llevar con solo una polera o camisa, muy estética gracias a su diseño Slim y a sus detalles en colores.

| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| S     | 5359500001 | 1   |
| M     | 5359500002 |     |
| L     | 5359500003 |     |
| XL    | 5359500004 |     |
| XXL   | 5359500005 |     |



## CAMPERA SOFTSHELL HYBRID

Campera en "SOFTSHELL" elástico de alta calidad, muy estética tanto en diseño como en terminaciones. Cuenta con puños elásticos, capucha desmontable, bolsillos en pecho y laterales con cierre y reflectivos nocturnos discretos.

| Talla | Art. N°    | U/E |
|-------|------------|-----|
| S     | 5359700001 | 1   |
| M     | 5359700002 |     |
| L     | 5359700003 |     |
| XL    | 5359700004 |     |
| XXL   | 5359700005 |     |



## ANDAMIO PLEGABLE

Andamio modular plegable fabricado en aluminio, robusto y estable para uso profesional.



| Art. N°                      | 0962940605 | 0962940606 | 0962940607 |
|------------------------------|------------|------------|------------|
| Descripción                  | Módulo 1   | Módulo 2   | Módulo 3   |
| Altura de trabajo máxima [m] | 2,89       | 4,65       | 6,65       |
| Peso máximo [kg/m2]          | 200        |            |            |

## ANCLAJE PARA ANDAMIOS

Cáncamo para andamios en materiales sólidos según DIN4420.

| Descripción     | Longitud total [mm] | Art. N°    | U/E |
|-----------------|---------------------|------------|-----|
| Anclaje andamio | 120                 | 0160812120 | 25  |
|                 | 160                 | 0160812160 |     |



| Recambio   | Métrica tornillo | Longitud total [mm] | Art. N°    | U/E |
|------------|------------------|---------------------|------------|-----|
| Taco Nylon | M14              | 100                 | 0912014100 | 50  |



# INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

## METRO MADERA – 2M

Regla plegable de alta calidad con junta oculta. Rango de medición máximo de 2 metros.



| Art. N°    | U/E  |
|------------|------|
| 071564 665 | 1/10 |

## METRO DE CARPINTERO - 2M - ZEBRA

Regla plegable de alta calidad reforzada con fibra de vidrio para los trabajos más duros. Rango de medición máximo de 2 metros.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 071564 605 | 1/3 |

## METRO TELESCÓPICO - 5M

Herramienta de medición analógica para mediciones verticales y horizontales. El rango de medición de longitud va desde 0,9 m a 5 m.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0714642105 | 1   |

## PIE DE METRO

Instrumento conforme a norma DIN 862.



| Descripción              | Rango de medición [mm] | Longitud de mordaza [mm] | Nonio [mm] | Art. N°    | U/E |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|
| Con bloqueo por pulsador | 0-150                  | 40                       | 0,05       | 071576 01  | 1   |
| Con tornillo de bloqueo  |                        |                          |            | 0715761002 |     |
|                          |                        | 26                       |            | 071576 015 |     |

### HUINCHA DE MEDIR

Metro de bolsillo de gran calidad con carcasa de plástico de 2 componentes resistente a impactos y pintado por ambas caras.



| Longitud de medición [m] | Anchura de la banda [mm] | Art. N°           | U/E |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| 3                        | 16                       | <b>071464 571</b> | 1   |
| 5                        | 19                       | <b>071464 572</b> |     |

### METRO DE BOLSILLO

Cinta métrica de gran calidad con carcasa de plástico para la medición sencilla de todos los rangos de medición.



| Longitud de medición [m] | Anchura de la banda [mm] | Art. N°           | U/E |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----|
| 5                        | 25                       | <b>071464 567</b> | 1   |
| 8                        | 25                       | <b>071464 568</b> |     |

### MEDIDOR NIVEL DE BURBUJA DIGITAL - ZEBRA

Nivel de burbuja digital resistente al agua y al polvo con perfil metálico ligero estable.



| Descripción                | Art. N°           | U/E |
|----------------------------|-------------------|-----|
| Medidor de nivel           | <b>0714644060</b> | 1   |
| Medidor de nivel magnético | <b>0714644360</b> |     |

### MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER LDM 30M

Medidor de distancia láser preciso, rango de medición de hasta 30 m. Especificaciones técnicas (precisión de  $\pm 1,5$  mm, rango de 30 m) de conformidad con la norma ISO 16331-1.



| Art. N°           | U/E |
|-------------------|-----|
| <b>5709300530</b> | 1   |

### MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER LDM 50S

Medidor de distancia láser preciso, rango de medición de hasta 50 m de conformidad con la norma ISO 16331-1. Permite el cálculo de área, volumen, pitágoras (individual/doble indirecto), suma y resta, inclinómetro y cuneta con memoria de 99 posiciones.



| Art. N°           | U/E |
|-------------------|-----|
| <b>5709300550</b> | 1   |

### LÁSER MULTILÍNEA MLG 19

1 láser horizontal y 2 verticales de 360° emiten finas y brillantes líneas verdes para la alineación en cualquier lugar donde se necesiten verticales y horizontales precisas.



| Art. N°           | U/E |
|-------------------|-----|
| <b>5709300042</b> | 1   |

### VASO MEDIDOR

Vasos desechables de polipropileno (PP) de alta resistencia química para mezclar o medir diferentes sustancias líquidas o ingredientes secos.

| Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|----------------|-------------------|-----|
| 400            | <b>0891406400</b> | 25  |
| 700            | <b>0891406700</b> |     |
| 1400           | <b>0891406140</b> |     |





# QUÍMICOS

## SELLADOR ACRÍLICO BLANCO

Adecuado para rellenar, sellar y proteger juntas, grietas o uniones en superficies de construcción. Su color blanco y su capacidad para ser pintado una vez seco lo hacen ideal para acabados interiores y trabajos de preparación antes de aplicar pintura.



| Contenido | Art. N°    | U/E |
|-----------|------------|-----|
| 280 ml    | 0892162001 | 1   |

## SELLADOR ACRÍLICO SILICONIZADO

Diseñado para ofrecer una mayor elasticidad, adherencia y resistencia a la humedad que el sellador acrílico convencional.



| Contenido | Art. N°    | U/E |
|-----------|------------|-----|
| 280 ml    | 0892163001 | 1   |

## ESPÁTULA PARA SELLADORES

Alisadores de goma para dar acabado a todo tipo de cordones de sellador en pasta.



| Art. N° | U/E |
|---------|-----|
| 0891181 | 1/5 |

## SILICONA ACÉTICA

Silicona mono componente de base acética para el sellado y rellenado de juntas de conexión o dilatación en materiales de ambientes interiores y exteriores que no sean sensibles a la oxidación.

| Color        | Contenido [ml] | Art. N°                | U/E |
|--------------|----------------|------------------------|-----|
| Transparente | 280            | 089231885 / 0892318885 | 1   |
| Negro        |                | 089231886 / 0892318886 |     |
| Blanco       |                | 089231887 / 0892318887 |     |
| Gris         |                | 089231888 / 0892318888 |     |



### SILICONA NEUTRA PVC Y MARCOS

Sellador de silicona de rendimiento superior y con excelentes propiedades físicas para proyectos y aplicaciones generales en la construcción.



| Color  | Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|--------|----------------|-------------------|-----|
| Marrón | 280            | <b>0892210206</b> | 1   |

### SILICONA NEUTRA

Sellante de silicona de curado neutro, multiuso y rentable que ofrece durabilidad a largo plazo en una amplia gama de aplicaciones de sellado y acristalamiento general, impermeabilización y aplicaciones comerciales.



| Color        | Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|--------------|----------------|-------------------|-----|
| Transparente | 280            | <b>0892210501</b> | 1   |
| Blanco       |                | <b>0892210502</b> |     |
| Negro        |                | <b>0892210504</b> |     |
| Gris claro   |                | <b>0892562105</b> |     |
| Antracita    |                | <b>0892562106</b> |     |
| Titanio      |                | <b>0892562107</b> |     |
| Toffee       |                | <b>0892562108</b> |     |

### SILICONA TERMORRESISTENTE (+ 250°C)

Silicona a base de caucho de silicona y estructura acética, ideal para el sellado hermético en piezas y zonas que trabajan a alta temperatura como hornos, calderas, aparatos de calefacción, salidas de humos, máquinas secadoras, etc.



| Contenido [ml] | Art. N°        | U/E |
|----------------|----------------|-----|
| 310            | <b>0892330</b> | 1   |

### FIJA ESPEJO

Adhesivo especial para espejos y cristales sin manchar ni dañar la superficie. Se adhiere incluso en zonas húmedas.



| Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|----------------|-------------------|-----|
| 230            | <b>0893226401</b> | 1   |

### CLAVO LÍQUIDO

Adhesivo y sellador mono componente para la unión de gran variedad de materiales que elimina la necesidad de fijaciones mecánicas como clavos, tornillos, etc.



| Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|----------------|-------------------|-----|
| 310            | <b>0892180100</b> | 1   |

### MULTIKRAFT

Adhesivo visco plástico de base PU de rápido secado, alto poder de fijación y con bajo comportamiento espumante.



| Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|----------------|-------------------|-----|
| 310            | <b>0893100110</b> | 1   |

### FREGA FIX

Adhesivo especial a base de polímero híbrido modificado para pegar, fijar y sellar depósitos y fregaderos de acero inoxidable en general.



| Color  | Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|--------|----------------|-------------------|-----|
| Blanco | 230            | <b>0892327101</b> | 1   |
| Gris   |                | <b>0892327102</b> |     |

## TAPA GOTERAS EXPRESS

Especial para encolar, hilar y sellar acero galvanizado, aluminio, hormigón, mortero, cerámica, baldosas y madera.

| Color  | Contenido [ml] | Art. N°    | U/E |
|--------|----------------|------------|-----|
| Blanco | 230            | 0892327281 | 1   |
| Gris   |                | 0892327282 |     |



## MS POLÍMERO 40

Adhesivo y sellador mono componente, con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a grandes cargas y rayos UV, perfecto para pegar y sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no porosos).

| Color  | Contenido [ml] | Art. N°    | U/E |
|--------|----------------|------------|-----|
| Gris   | 230            | 0892101161 | 1   |
| Blanco |                | 0892101162 |     |



## SELLADOR DE POLIURETANO CONSTRUCCIÓN

Adhesivo mono componente a base de poliuretano modificado, libre de solventes, con excelente adhesión inicial y fuerza elástica para sellar juntas de dilatación en hormigón, madera y estructuras metálicas. Posee gran resistencia a la intemperie y se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores.

| Color  | Contenido [g] | Art. N°    | U/E |
|--------|---------------|------------|-----|
| Gris   | 400           | 0892191401 | 1   |
| Blanco |               | 0892191402 |     |



## SELLADOR DE POLIURETANO HÍBRIDO

Producto de alto rendimiento que reúne todas las propiedades mecánicas del poliuretano y la silicona. Adecuado para el montaje interior o exterior de materiales como metal, aluminio, vidrio, plástico, madera y hormigón entre sí.



| Color | Contenido [ml] | Art. N°    | U/E |
|-------|----------------|------------|-----|
| Gris  | 600 ml         | 0892215631 | 1   |
| Negro |                | 0892215632 |     |

## PEGA + SELLA, K+D

Adhesivo + sellante elástico en base de poliuretano de alto rendimiento mecánico. Cubre un amplio campo en la adhesión y el sellado para diferentes sectores como: reparación y construcción de turismos y vehículos industriales, transformación de frigoríficos, cisternas, climatización, industria naval y en numerosos campos de la construcción, metalurgia, madera e industria en general.



| Tipo     | Color  | Contenido [ml] | Art. N°    | U/E |
|----------|--------|----------------|------------|-----|
| Cartucho | Blanco | 300            | 08901001   | 1   |
|          | Gris   |                | 08901002   |     |
|          | Negro  |                | 08901003   |     |
| Bolsa    | Blanco | 600            | 0890100181 |     |
|          | Gris   |                | 0890100182 |     |
|          | Negro  |                | 0890100183 |     |



## ESPUMA DE POLIURETANO - B3

Espuma expansiva mono componente en base a poliuretano que cura con humedad ambiental ofreciendo un alto índice de aislamiento térmico y acústico reduciendo los costos por climatización e insonorización de espacios.

| Modo de aplicación | Contenido [ml] | Art. N°    | U/E |
|--------------------|----------------|------------|-----|
| Pistola            | 750            | 0892148750 | 1   |
| Manual             |                | 0892148751 |     |



## LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Ideal para la limpieza y mantenimiento de las pistolas de aplicación y la eliminación de excesos de espuma fresca.



| Contenido [ml] | Art. N°    | U/E |
|----------------|------------|-----|
| 500            | 0892141500 | 1   |

## PINTURAS EN SPRAY

Pintura en Spray Acrílica, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.



| Color                 | N° RAL | Contenido [ml] | Art. N°    | U/E |
|-----------------------|--------|----------------|------------|-----|
| Blanco brillante      | 9010   | 400            | 0893012013 | 1/6 |
| Blanco mate           | 9016   |                | 0893012016 |     |
| Amarillo              | 1018   |                | 0893012018 |     |
| Amarillo sol          | 1037   |                | 0893012137 |     |
| Amarillo maq. pesada  | 1003   |                | 0893012097 |     |
| Amarillo maq. minera  | 1028   |                | 0893012102 |     |
| Amarillo fluorescente | 2016   |                | 0893013016 |     |
| Aluminio              | 9006   |                | 0893012019 |     |
| Aluminio brillante    | 9007   |                | 0893012007 |     |
| Verde claro           | 6024   |                | 0893012024 |     |
| Verde oscuro          | 6020   |                | 0893012020 |     |
| Verde fluorescente    | 6038   |                | 0893013038 |     |
| Azul oscuro           | 5005   |                | 0893012006 |     |
| Celeste               | 5012   |                | 0893012012 |     |
| Rojo                  | 3020   |                | 0893012021 |     |
| Naranja               | 2004   |                | 0893012004 |     |
| Rosa claro            | 3015   |                | 0893012010 |     |
| Magenta               | 4010   |                | 0893012060 |     |
| Negro brillante       | 9017   |                | 0893012017 |     |
| Negro mate            | 9011   |                | 0893012011 |     |
| Grafito               | 7043   |                | 0893012043 |     |
| Gris ágata            | 7038   |                | 0893012038 |     |
| Gris brillante        | 7035   |                | 0893012035 |     |
| Gris oscuro           | 7043   |                | 0893012039 |     |
| Oro perlado           | 1036   |                | 0893012037 |     |
| Barniz                | N/A    |                | 0893012069 |     |

## PINTURAS EN SPRAY ALTA TEMPERATURA

Pintura en Spray Acrílica para aplicaciones sometidas a altas temperaturas con un óptimo acabado y alta resistencia a la intemperie. Indicada y aprobada para uso en superficies metálicas sometidas a temperaturas de hasta 320°C de forma constante, con picos de 600°C por 5 minutos.

| Color    | N° RAL | Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|----------|--------|----------------|-------------------|-----|
| Negro    | 9011   | 315            | <b>0893012027</b> | 1   |
| Blanco   | 9010   |                | <b>0893012025</b> |     |
| Aluminio | 9006   |                | <b>0893012026</b> |     |



## SPRAY ACERO INOXIDABLE

Spray de acero inoxidable con características anticorrosivas para restablecer y proteger todo tipo de metales.



| Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|----------------|-------------------|-----|
| 400            | <b>0893113012</b> | 1   |

## SPRAY ACERO INOXIDABLE PERFECTO

Contiene zinc, por lo que ofrece una protección catódica activa óptima y duradera contra la corrosión en aplicaciones sometidas a la intemperie, además de una óptima apariencia metálica.



| Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|----------------|-------------------|-----|
| 400            | <b>0893114116</b> | 1   |

## SPRAY DE ZINC

Spray con alta concentración de Zinc que produce una óptima apariencia metálica en las superficies, entregando protección duradera en aplicaciones sometidas a la intemperie.



| Tipo           | Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|----------------|----------------|-------------------|-----|
| Zinc claro     | 400            | <b>0893113114</b> | 1   |
| Zinc brillante |                | <b>0893113013</b> |     |

## GALVAZINC 3000

Revestimiento anti corrosivo de altas prestaciones, de un componente, conteniendo más de 94% de pigmentos de Zinc puro (en conformidad con la norma ASTM D 6580), con una velocidad de secado rápida. Es el producto ideal para proteger piezas metálicas de acero contra el óxido y la corrosión.




| Contenido [kg] | Art. N°           | U/E |
|----------------|-------------------|-----|
| 1              | <b>0892200001</b> | 1   |

## CINTA DE ENMASCARAR

Cinta adhesiva en papel corrugado ideal para pintura.

| Dimensiones  | Art. N°           | U/E |
|--------------|-------------------|-----|
| 50 m x 18 mm | <b>0992040018</b> | 6   |
| 50 m x 48 mm | <b>0992040048</b> |     |
| 50 m x 50 mm | <b>09920050</b>   |     |



## CINTA DE ENMASCARAR - ALTA TEMPERATURA 90 °C

Cinta de enmascarar de gran fuerza adhesiva y con resistencia a altas temperaturas, disolventes químicos, radiación UV, y la cual es fácil de rasgar sin dejar restos de pegamento.



| Dimensiones  | Art. N°           | U/E |
|--------------|-------------------|-----|
| 50 m x 18 mm | <b>0992050018</b> | 1/6 |
| 50 m x 48 mm | <b>0992050048</b> |     |

## CINTA DE ENMASCARAR - ALTA TEMPERATURA 120 °C - ZEBRA

Cinta adhesiva de alta calidad para profesionales de la pintura. Adecuado para trabajos de pintura y esmaltados en horno.



| Dimensiones  | Art. N°        | U/E  |
|--------------|----------------|------|
| 50 m x 18 mm | <b>0992619</b> | 1/16 |

## CINTA AISLANTE ELÉCTRICA - MEDIAS TENSIONES

Cinta básica de caucho sintético ideal para aislar, etiquetar cables eléctricos, etc.

Cuenta con una rigidez dieléctrica de hasta 10 kv/mm.



| Dimensiones  | Art. N°           | U/E   |
|--------------|-------------------|-------|
| 2 m x 19 mm  | <b>0985170002</b> | 1/180 |
| 10 m x 19 mm | <b>0985170010</b> | 1/90  |

## CINTA AISLANTE MULTIPROPÓSITO

Cinta de alto poder de adhesión, indicada para la protección mecánica de cables e hilos, se usa generalmente en pequeñas reparaciones eléctricas, reparaciones eléctricas automotrices, redes de baja tensión, trabajos del hogar, refuerzos en mangos de herramientas y mantenimientos leves.



| Dimensiones  | Art. N°           | U/E |
|--------------|-------------------|-----|
| 5 m x 18 mm  | <b>0985180501</b> | 10  |
| 10 m x 18 mm | <b>0985181001</b> |     |
| 20 m x 18 mm | <b>0985182001</b> |     |

### CINTA ADHESIVA TÉXTIL DE POLIESTER – ALTAS TEMPERATURAS

Cinta resistente a la abrasión y al desgarro ideal para agrupar y cubrir mazos de cables, especialmente en lugares donde se pueden producir temperaturas elevadas. Resiste hasta +150 °C.



| Dimensiones  | Art. N°           | U/E |
|--------------|-------------------|-----|
| 25 m x 19 mm | <b>0771100119</b> | 1   |

### CINTA AUTO VULCANIZANTE – ALTAS TENSIONES

Permite sellar diferentes materiales de forma hermética, ya que se adapta perfectamente al material base e impermeable al vapor de agua. Cuenta con alta resistencia dieléctrica (40 kv/mm).



| Dimensiones  | Art. N°         | U/E |
|--------------|-----------------|-----|
| 10 m x 19 mm | <b>09850771</b> | 1   |

### CINTA AISLANTE UNIVERSAL

Cinta aislante de PVC plastificado con adhesivo en base de caucho. Uso general en todo tipo de aplicaciones eléctricas e industriales, aislamientos y sujeciones, marcado de instalaciones, etc.



| Color    | Dimensiones  | Art. N°          | U/E |
|----------|--------------|------------------|-----|
| Negro    | 20 m x 19 mm | <b>098519201</b> | 1   |
|          | 10 m x 19 mm | <b>098519101</b> |     |
| Amarillo | 5 m x 19 mm  | <b>098519052</b> |     |
| Azul     | 5 m x 19 mm  | <b>098519053</b> |     |
| Blanco   | 5 m x 15 mm  | <b>098519056</b> |     |
| Rojo     | 5 m x 19 mm  | <b>098519055</b> |     |
| Verde    | 5 m x 19 mm  | <b>098519054</b> |     |

### CINTA PARA TUBOS

Cinta auto extingüible universal recubierta de plástico de aplicación universal en superficies lisas y rugosas, como piedra, hormigón, madera y plástico.



| Dimensiones  | Art. N°           | U/E |
|--------------|-------------------|-----|
| 30 m x 48 mm | <b>0874100298</b> | 1   |

### CINTA AISLANTE LÍQUIDA

Aislamiento de caucho líquido, untable y aplicable para el aislamiento, sellado y protección de los componentes eléctricos y piezas de conexión, incluso en lugares difíciles de alcanzar.



| Contenido [ml] | Art. N°           | U/E |
|----------------|-------------------|-----|
| 118            | <b>0893198010</b> | 1   |

### CINTA DE PTFE

Ideal para sellar las conexiones roscadas.



| Dimensiones  | Art. N°           | U/E   |
|--------------|-------------------|-------|
| 10 m x 12 mm | <b>0985030191</b> | 1/150 |
| 50 m x 18 mm | <b>0985030195</b> | 1/60  |

## LIMPIADOR INDUSTRIAL

Desengrasante industrial en frío que no emulsiona para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje.



| Contenido [ml] | Art. N°  | U/E |
|----------------|----------|-----|
| 500            | 08901082 | 1   |

## LIMPIADOR UNIVERSAL

Producto alcalino y biodegradable formulado con tecnología de flotación de partículas que consiste en separar las partículas de una mezcla sólida (suciedad) mediante la formación de espuma (tensoactivo), permitiendo eliminar la suciedad incluso en lugares de difícil acceso, como fibras y ranuras.



| Descripción                  | Contenido [L] | Art. N°    | U/E |
|------------------------------|---------------|------------|-----|
| Limpiador universal          | 5             | 0893118861 | 1   |
| Limpiador universal - Citrus |               | 0893118863 |     |

## LIMPIADOR BMF

Solución concentrada para la limpieza general de equipos y superficies, de alto poder desengrasante y amigable con el medio ambiente.



| Contenido [L] | Art. N°  | U/E |
|---------------|----------|-----|
| 5             | 08931182 | 1   |
| 20            | 08931183 |     |

## LIMPIA OBRAS Y PORCELANATO

Diseñado para la limpieza de la suciedad típica post-obra, como la remoción de cemento, argamasa, tierra, lechada de porcelanato pulido, porcelanato rústico, granito, mármol pulido o mate, pisos, azulejos, entre otros, sin atacar la superficie.



| Contenido [L] | Art. N°    | U/E |
|---------------|------------|-----|
| 5             | 0893465201 | 1   |

## REMOVEDOR DE CEMENTO

Desincrustante ácido indicado para la remoción de residuos de concreto, mortero y yeso de diferentes superficies como pisos, adoquines, cerámica, andamios, camiones, etc.



| Contenido [L] | Art. N°    | U/E |
|---------------|------------|-----|
| 20            | 0893037911 | 1   |

## DEGRAMAT LÍQUIDO

Compuesto biológico para la limpieza en desagües, tratamiento de aguas residuales y degradación de desechos orgánicos.



| Contenido [kg] | Art. N°    | U/E |
|----------------|------------|-----|
| 5              | 0893763002 | 1   |



# ABRASIVOS

## HOJA DE LIJA AL AGUA

Papel de lijado al agua flexible y eficaz, con carburo de silicio para un lijado preciso y acabado de calidad. Ideal para resinas sintéticas, barnices acrílicos, masillas y corrección de imperfecciones.



| Grano | Desbaste           | Dimensiones [mm] | Art. N°           | U/E |
|-------|--------------------|------------------|-------------------|-----|
| 80    | Medio/semi acabado | 230 x 280        | <b>058411 80</b>  | 25  |
| 100   |                    |                  | <b>058411 100</b> |     |
| 120   |                    |                  | <b>058411 120</b> |     |
| 150   | Fino               |                  | <b>058411 150</b> |     |
| 180   |                    |                  | <b>058411 180</b> |     |
| 220   |                    |                  | <b>058411 220</b> |     |
| 240   |                    |                  | <b>058411 240</b> |     |
| 280   |                    |                  | <b>058411 280</b> |     |
| 320   |                    |                  | Pulido            |     |
| 360   | <b>058411 360</b>  |                  |                   |     |
| 400   | <b>058411 400</b>  |                  |                   |     |
| 600   | <b>058411 600</b>  |                  |                   |     |
| 800   | <b>058411 800</b>  |                  |                   |     |
| 1000  | <b>058411 1000</b> |                  |                   |     |
| 1200  | <b>058411 1200</b> |                  |                   |     |
| 1500  | <b>058411 1500</b> |                  |                   |     |
| 2000  | <b>058411 2000</b> |                  |                   |     |
| 2500  | <b>058411 2500</b> |                  |                   |     |

## HOJA DE LIJA PARA MADERA

Proporciona un lijado suave y eficiente. Resistente y versátil, ideal para preparar superficies, eliminar imperfecciones y lograr acabados precisos en trabajos de carpintería y bricolaje.



| Grano | Desbaste           | Dimensiones [mm] | Art. N°           | U/E |
|-------|--------------------|------------------|-------------------|-----|
| 60    | Grueso             | 225 x 275        | <b>058460060</b>  | 25  |
| 80    |                    |                  | <b>058460080</b>  |     |
| 100   | Medio/semi acabado |                  | <b>0584600100</b> |     |
| 120   |                    |                  | <b>0584600120</b> |     |
| 150   |                    |                  | <b>0584600150</b> |     |
| 180   | Fino               |                  | <b>0584600180</b> |     |
| 220   |                    |                  | <b>0584600220</b> |     |

## HOJA DE LIJA PARA FIERRO

Diseñado para pulir, desbastar y preparar superficies metálicas, asegura un acabado uniforme y eficiente en proyectos de metalurgia y trabajos industriales.



| Grano | Desbaste           | Dimensiones [mm] | Art. N°    | U/E |
|-------|--------------------|------------------|------------|-----|
| 36    | Grueso             | 230 x 280        | 0672200036 | 25  |
| 40    |                    |                  | 0672200040 |     |
| 60    |                    |                  | 0672200060 |     |
| 80    | Medio/semi acabado |                  | 0672200080 |     |
| 100   |                    |                  | 0672200100 |     |
| 120   |                    |                  | 0672200120 |     |
| 150   | Acabado            |                  | 0672200150 |     |
| 180   |                    |                  | 0672200180 |     |

## HOJA DE LIJA MULTIUSO ANTI-EMPASTE

Fabricada con granos abrasivos de óxido de aluminio y capa anti-empaste, la cual impide la impregnación de residuos en la lija, aumentando su vida útil. Para trabajos en mampostería en general, madera, masillas y pinturas.



| Grano | Dimensiones [mm] | Art. N°    | U/E |
|-------|------------------|------------|-----|
| 60    | 230 x 280        | 0583118060 | 25  |
| 80    |                  | 0583118080 |     |
| 100   |                  | 0583118100 |     |
| 120   |                  | 0583118120 |     |
| 150   |                  | 0583118150 |     |
| 180   |                  | 0583118180 |     |
| 220   |                  | 0583118220 |     |
| 240   |                  | 0583118240 |     |
| 280   |                  | 0583118280 |     |





# HERRAMIENTAS MANUALES

## ABRAZADERAS PLÁSTICAS

Abrazaderas de poliamida para el amarre y fijación de cables eléctricos, mangueras y componentes en general. Resiste temperaturas entre -40°C y 85°C. Cuenta con certificación UL Tipo 11.




|            |            | Natural                       |                  |     |  |
|------------|------------|-------------------------------|------------------|-----|--|
| Ancho [mm] | Largo [mm] | Resistencia a tracción N(Kgf) | Art. Nº          | U/E |  |
| 2,5        | 100        | 80 (8,2)                      | <b>050211</b>    | 100 |  |
| 3,6        | 140        | 178 (18,2)                    | <b>050212</b>    |     |  |
| 3,6        |            | 178 (18,2)                    | <b>050213</b>    |     |  |
|            | 280        | 178 (18,2)                    | <b>0502135</b>   |     |  |
| 4,8        | 178        | 222 (22,6)                    | <b>050214</b>    |     |  |
|            | 280        | 222 (22,6)                    | <b>050215</b>    |     |  |
|            | 360        | 222 (22,6)                    | <b>050216</b>    |     |  |
| 7,8        | 180        | 534 (54,5)                    | <b>050217</b>    |     |  |
|            | 360        | 534 (54,5)                    | <b>050218</b>    |     |  |
|            | 540        | 534 (54,5)                    | <b>050219</b>    |     |  |
|            | 750        | 534 (54,5)                    | <b>050218131</b> |     |  |
| 12,5       | 1000       | -                             | <b>0502202</b>   |     |  |
|            |            | Negro                         |                  |     |  |
| 2,5        | 100        | 80 (8,2)                      | <b>0502111</b>   | 100 |  |
| 3,6        |            | 178 (18,2)                    | <b>0502121</b>   |     |  |
|            | 200        | 178 (18,2)                    | <b>0502131</b>   |     |  |
|            | 280        | 178 (18,2)                    | <b>05021351</b>  |     |  |
|            | 178        | 222 (22,6)                    | <b>0502141</b>   |     |  |
|            | 280        | 222 (22,6)                    | <b>0502151</b>   |     |  |
|            | 360        | 222 (22,6)                    | <b>0502161</b>   |     |  |
| 7,8        | 180        | 534 (54,5)                    | <b>0502171</b>   |     |  |
|            | 300        | 534 (54,5)                    | <b>05021713</b>  |     |  |
|            | 360        | 534 (54,5)                    | <b>0502181</b>   |     |  |
|            | 750        | 534 (54,5)                    | <b>05021813</b>  |     |  |
| 12,5       | 1000       | 1112 (113,4)                  | <b>05022022</b>  | 50  |  |
| 12,6       | 580        | 1112 (113,4)                  | <b>05021911</b>  |     |  |

## ABRAZADERAS PLÁSTICAS DE COLORES

Abrazaderas de poliamida para el amarre y fijación de cables eléctricos, mangueras y componentes en general. Resistencia a la temperatura: -15°C a 85°C.

| Ancho [mm] | Largo [mm] | Color    | Código     | U/E |
|------------|------------|----------|------------|-----|
| 3,6        | 200        | Amarillo | 0502236200 | 100 |
|            |            | Azul     | 0502336200 |     |
|            |            | Morado   | 0502436200 |     |
|            |            | Naranja  | 0502536200 |     |
|            |            | Rojo     | 0502636200 |     |
|            |            | Verde    | 0502736200 |     |



## CÚTER ROJO CON GUÍA DESLIZANTE

Cúter de cuchilla de acero inoxidable de 160 mm y con bloqueo automático de la hoja para uso cómodo con una sola mano.



| Descripción       | Art. N°    | U/E |
|-------------------|------------|-----|
| Cúter rojo        | 071566 210 | 10  |
| Cuchilla repuesto | 071566 05  |     |

## CÚTER DE SEGURIDAD S2

Cúter con retracción totalmente automática de la cuchilla después del uso.



| Art. N°    | U/E  |
|------------|------|
| 071566 017 | 1/10 |

## CÚTER ECO

Cúter Eco gris con bloqueo continuo y variable de la hoja mediante rueda de retención.



| Descripción       | Art. N°    | U/E |
|-------------------|------------|-----|
| Cúter Eco         | 071566 045 | 10  |
| Cuchilla repuesto | 071566 053 |     |

## CÚTER DE SEGURIDAD PROFESIONAL

Cuchillo de hoja trapezoidal de alta dureza con 8 cuchillas. Ideal para el corte de alfombras, cartones, zuncho y amarras plásticas.




| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 071566 180 | 1   |

## CÚTER DE SEGURIDAD S1 - ZEBRA

Cuchilla de seguridad con soporte magnético y cargador de hojas integrado para 5 hojas de vida útil 3 veces superior.



| Descripción          | Art. N°    | U/E |
|----------------------|------------|-----|
| Cúter                | 071566 013 | 1   |
| Cuchilla de repuesto | 071566 02  | 10  |



### ESPÁTULAS JAPONESAS

Espátula metálica flexible para aplicación de masillas y otros elementos de relleno o terminado.



| Art. N°    | U/E   |
|------------|-------|
| 0695940901 | 1/100 |

### SIERRA DE MANO YESO-CARTÓN

Herramienta versátil, con hoja de acero resistente para cortes precisos. Su diseño ergonómico y ligero facilita el manejo, ideal para la construcción y renovación. Corta placas de yeso con precisión y eficiencia.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0695937102 | 1   |

### SIERRA DE MANO DOBLE FILO YESO-CARTÓN

Una sierra de mano doble filo de 6 pulgadas para paneles de yeso. Hoja de acero endurecido de 1,3 mm, mango ergonómico de plástico ABS engomado. Cuenta con 9 dientes por pulgada, punta afilada para corte inicial y diseño para cortes curvos.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0695937103 | 1   |

### SIERRA MANUAL PARA YESO DE 14"

Ideal para realizar cortes limpios y precisos en paneles de yeso, facilita la instalación en proyectos de construcción y renovación.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0695937101 | 1   |

### SERRUCHO CARPINTERO

Sierra profesional para paneles, en particular para materiales de grosor medio.

| Longitud [pulg.] | Art. N°    | U/E |
|------------------|------------|-----|
| 18               | 5760031102 | 1   |
| 20               | 5760031103 |     |

Fig. N° 1



Fig. N° 2



### HOJAS DE SIERRA HSS BIMETÁLICAS - ZEBRA



| Cantidad de dientes | Longitud total [mm] | Ancho [mm] | Art. N°   | U/E   |
|---------------------|---------------------|------------|-----------|-------|
| 24                  | 300                 | 12,5       | 060330013 | 10/50 |

### HOJAS DE SIERRA BIMETÁLICAS CON DENTADO PROGRESIVO - ZEBRA



| Cantidad de dientes | Longitud total [mm] | Ancho [mm] | Art. N°   | U/E |
|---------------------|---------------------|------------|-----------|-----|
| 18-32               | 300                 | 13         | 060330113 | 10  |

### HOJAS DE SIERRA HSC/BIMETÁLICAS

Hojas de sierra en versión de acero al carbón o bimetalica, con 12, 18 o 24 dientes por pulgada, son ideales para cortes precisos diversas aplicaciones y materiales, destacando por su flexibilidad excepcional. De longitud estándar de 300 mm (12 pulgadas) para la mejor compatibilidad en sierras de arco manuales, garantizando la mejor relación precio/calidad.



| Ancho de la hoja [mm] | Largo total [mm] [pulg] | Cantidad de dientes | Material               | Art. N°    | U/E |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----|
| 12                    | 300 - 12"               | 18                  | HCS - Acero al carbono | 0603301018 | 1   |
|                       |                         | 24                  |                        | 0603301024 |     |
|                       |                         | 32                  |                        | 0603301032 |     |
| 12,5                  |                         | HSS -Bimetal        | 18                     | 0603302018 |     |
|                       |                         |                     | 24                     | 0603302024 |     |
|                       |                         |                     | 32                     | 0603302032 |     |

### ARCO DE SIERRA ERGONÓMICO 2 POSICIONES



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 5760071001 | 1   |

### ARCO DE SIERRA - ZEBRA



| Art. N°   | U/E |
|-----------|-----|
| 071464 02 | 1   |

### ARCO DE SIERRA ALTA TENSIÓN



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0608090102 | 1   |

### ARCO DE SIERRA ALTA TENSIÓN PREMIUM



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0608090103 | 1   |



### PISTOLA DE ESPUMA DE POLIURETANO 1C - PURLOGIC XPRESS

La cantidad de espuma dispensada se puede ajustar de forma variable, lo que permite un patrón de pulverización limpio.



| Art. N°  | U/E |
|----------|-----|
| 08911524 | 1   |


### PISTOLA DE ESPUMA DE POLIURETANO 1C - PLASTIC



| Art. N°    | U/E  |
|------------|------|
| 0892145250 | 1/20 |

### PISTOLA APLICADORA MANUAL FORMATO CARTUCHO

Indicada para aplicar selladores y adhesivos en cartuchos de baja viscosidad. Adecuada para cartuchos de 280 hasta 310 ml.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0891320100 | 1   |



| Art. N° | U/E |
|---------|-----|
| 0891001 | 1   |



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0891320101 | 1   |

### PISTOLA APLICADORA MANUAL FORMATO SOFT-PACK

Indicada para bolsas de 600 ml.



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0891400610 | 1   |



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 0891400601 | 1   |



### MARTILLO UNIVERSAL 680 G - REDSTRIPE



| Art. N°    | U/E |
|------------|-----|
| 5750133029 | 1   |

### MARTILLO DE BOLA 450G - REDSTRIPE



| Art. N°    | Art. Nuevo | U/E |
|------------|------------|-----|
| 5750738816 | 5750135016 | 1   |

### MARTILLO PARA TEJADOS CON SACACLAVOS



| Descripción   | Peso [g] | Art. N°   | U/E |
|---|----------|-----------|-----|
| Martillo para tejados                                   | 600      | 071573301 | 1   |
| Martillo para tejados con soporte magnético para clavos |          | 071573302 |     |

### MARTILLO COMBINADO ANTIRREBOTE SIMPLEX



| Art. N°   | U/E |
|-----------|-----|
| 071572 10 | 1   |

### MARTILLO DE GOMA - REDSTRIPE



| Peso [g] | Art. N°    | U/E |
|----------|------------|-----|
| 225      | 5750734808 | 1   |
| 675      | 5750734824 |     |

### MARTILLO DE CAUCHO



| Peso [g] | Art. N°   | U/E |
|----------|-----------|-----|
| 519      | 071573408 | 1   |

### Maceta

| Peso [g] | Art. N°    | U/E |
|----------|------------|-----|
| 1.500    | 0715732150 | 1   |



### BOMBA PULVERIZADORA 360°

Ideal para la limpieza de coches y camiones, limpieza de chasis, sellado del motor, mantenimiento de herramientas, protección contra la corrosión, tratamiento de superficies y limpieza de máquinas y metales.



| Capacidad [L] | Art. N°    | U/E |
|---------------|------------|-----|
| 0,5           | 0891502360 | 1   |

### Pulverizador De Presión Para Disolventes

Bomba manual para el procesamiento sencillo de productos que contienen disolventes procedentes de botes o bidones.



| Capacidad [L] | Art. N°    | U/E |
|---------------|------------|-----|
| 1             | 0891503001 | 1   |

### PULVERIZADOR DE PRESIÓN PARA EXCLUSIVOS

| Aplicaciones        | Capacidad [L] | Art. N°    | U/E |
|---------------------|---------------|------------|-----|
| Limpiador de frenos | 1             | 0891503002 | 1   |
| Rost off            |               | 0891503015 |     |



# ¡TE ESPERAMOS EN NUESTRAS TIENDAS!

Ven y conoce nuestras tiendas a lo largo de Chile.  
¡Nuestros colaboradores están esperando conocerte!

## Tienda Antofagasta

Av. Edmundo Pérez Zujovic 5604, Local 4  
**+569 65092359**

## Tienda Calama

Granaderos 2971, Calama  
**+569 63023299**

## Tienda La Serena

Av. Jose Manuel Balmaceda 1785  
**+569 63026064**

## Tienda Placilla

Av. Tupungato 3425, Local 1, Valparaíso  
**+569 63064674**

## Tienda Curicó

Av. Arturo Alessandri 2019  
**+569 63089783**

## Tienda Concepción

Av. Paicaví 1301  
**+569 84194062**

## Tienda Temuco

Carretera Longitudinal Sur 2665,  
Padre Las Casas  
**+569 30913604**

## Tienda Valdivia

Av. Ramón Picarte 3185  
**+569 82291934**

## Tienda Osorno

Av. Manuel Rodríguez 1053  
**+569 35154505**

## Tienda Castro

Av. Galvarino Riveros 1143  
**+569 62988059**

## Tienda Padre Hurtado

Coronel Santiago Bueras 1345.  
**+569 79573798**

## Tienda Huechuraba

Av. Santa Elena de Huechuraba  
1701, Local 14.  
**+569 39178568**

## Tienda Puente Alto

Av. Camilo Henríquez 3889, Local 4 y 5.  
**+569 63051920**

## Tienda San Bernardo

Av. Pdte Jorge Alessandri Rodríguez  
12667, Piso 2  
**+569 63058956**

## Tienda Tomás Moro

Av. Tomás Moro 494, Las Condes  
**+569 44772214**

## Tienda Diez de Julio

Av. 10 de julio 1143, Santiago  
**+569 57712615**

## Tienda Lampa

Panamericana Norte 16950,  
Paseo Montaña Norte. Locales 18 y 19  
**+569 63057150**

## Tienda Rancagua

Manuel Montt 4040  
**+569 57703640**

**SIGUENOS EN REDES SOCIALES Y NO TE PIEDAS  
LAS MEJORES OFERTAS Y PROMOCIONES**



wurthchile



wurthchile



wurthchile



Wurth-chile



Vendedor  
en terreno



Televentas  
+569 6667 7329



e-shop.wurth.cl